


Des imprimantes couleur adaptées à vos tâches  
bureautiques quotidiennes



# Une excellente qualité, pour un coût limité

C'est un fait : les documents couleurs ont plus d'impact que les documents en noir et blanc. Les Aficio™ SP C311N/SP C312DN de Ricoh permettent d'obtenir cette valeur ajoutée à un coût par page très attractif. Ils bénéficient en effet d'un temps de préchauffage court, d'une vitesse d'impression élevée et d'une qualité d'image exceptionnelle. Donnez à vos documents internes la qualité qui fera la différence, grâce aux fonctions d'impression des Aficio SP C311N/SP C312DN. Ces systèmes sont simples à utiliser et sont conçus pour répondre aux besoins de vos flux de travaux couleur.



- 25 pages par minute.
- Couleur et image d'excellente qualité.
- Faible coût par page.
- Cartouches tout-en-un très pratiques.
- Faible encombrement.

## Des solutions compactes et performantes



### PRODUCTIVITÉ

Les SP C311N/SP C312DN produisent vos documents en un temps record. Le temps de préchauffage est inférieur à 30 secondes. La première page sort en 13,5 secondes seulement, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur. La vitesse d'impression en continu est de 25 pages par minute tant en N/B qu'en couleur.



### FONCTIONNEMENT CONVIVAL

Comme tous les produits Ricoh, les SP C311N/SP C312DN sont simples d'utilisation. La maintenance est simple et rapide. Les cartouches tout-en-un sont très pratiques et vous permettent de remplacer le tambour et le toner en une seule opération. Grâce au circuit d'alimentation papier accessible par l'avant, le papier peut être facilement retiré en cas de bourrage.



### QUALITÉ D'IMAGE

Impressionnez vos clients avec des documents couleur de qualité supérieure. Les SP C311N/SP C312DN réalisent des impressions couleur éclatantes, avec une résolution maximale de 600 dpi. Vous disposez également d'un système de correspondance qui simule les couleurs offset.



## PRODUISEZ VOS DOCUMENTS EN INTERNE

- Vous obtiendrez la même très haute qualité de couleur pour tous vos documents, grâce au calage des couleurs.
- Vous chargez la page de couverture de votre document à partir d'un magasin spécifique.
- Vous contrôlez l'impression sur du papier pré-imprimé grâce au mode Papier à en-tête.

## L'AVANTAGE ? UN FAIBLE COUT DE POSSESSION

- Prix machine compétitif.
- Faible coût par page.
- Recto-verso de série (SP C312DN uniquement).



## NOUS PENSONS ÉCOLOGIE, ET VOUS ?

Les appareils Ricoh vous permettent d'optimiser la rentabilité de vos travaux d'impression tout en respectant l'environnement. Le temps de préchauffage très court permet une utilisation fréquente du mode d'économie d'énergie. Vous pouvez également économiser du papier en imprimant en recto-verso (SP C312DN). Ce qui est bon pour la nature est aussi bon pour vous.

# Aficio™ SP C311N/SP C312DN

## GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Impression électrophotographique à balayage par faisceau laser
Vitesse d'impression en continu :	Couleur : 25 pages par minute N/B : 25 pages par minute
Résolution :	600 dpi
Temps de préchauffage :	Inférieure à 30 secondes
Vitesse d'impression de la première page :	13,5 secondes
Dimensions (L x P x H) :	400 x 480 x 387 mm
Poids :	Moins de 28 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique :	Maximale : Inférieure à 1,3 kW Mode économie d'énergie : Inférieure à 15 W
Rapport d'utilisation :	50 000 pages par mois

## CONTRÔLEUR

Processeur :	400 MHz
Langage/résolution de l'imprimante :	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™1: 600 x 600 dpi (mode Vitesse), 1 200 x 600 équivalents dpi (mode Standard), 2 400 x 600 équivalents dpi (mode Fin)
Mémoire :	De série : 128 Mo Maximale : 640 Mo
Pilotes :	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™1
Polices :	PCL, PostScript® 3™1: Polices HP80

## CONNECTIVITÉ

Protocole réseau :	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (mode natif) Novell® Netware® v4.x ou versions ultérieures
Interface :	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-T PictBridge (SP C312DN uniquement)

## SOLUTIONS LOGICIELLES

DeskTopBinder Lite, FontManager

## GESTION DU PAPIER

Capacité papier :	Standard : 1 magasin papier de 500 feuilles Magasin bypass de 100 feuilles Maximale : 1 100 feuilles
Sortie papier :	Standard : 150 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Format papier :	Magasins papier : A5 - A4 Magasin bypass : A6 - A4 Magasin papier en option : A4
Grammage :	Magasins papier : 60 à 105 g/m <sup>2</sup> Magasin bypass : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> Magasin papier en option : 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Supports :	Magasin papier de série/en option : Papier ordinaire, papier recyclé, papier pré-perforé Magasin bypass : Papier ordinaire, papier recyclé, papier spécial, enveloppes, papier brillant, papier épais, papier pour étiquettes

## CONSOMMABLES

Toner :	C, M, Y : 6 000 (rendement élevé) - 2 500 (rendement faible) pages* K : 6 500 (rendement élevé) - 2 500 (rendement faible) pages*
Kit de maintenance :	90 000 impressions par cartouche
Courroie de transfert :	90 000 impressions par cartouche
Récupérateur de toner usagé :	55 000 impressions

Les Aficio™SP C311N/SP C312DN sont livrés avec un kit de démarrage de 2 500 feuilles.  
\* Diagramme déclaré IEC24712, mesure des couleurs ISO/IEC 19798.

## AUTRES OPTIONS

Options internes : Mémoire de 256 Mo  
Options externes : 1 magasin papier de 500 feuilles

<sup>1</sup> Les SP C311N/SP C312DN n'exécutent pas du vrai PostScript® mais une émulation.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

# RICOH

Certifié ISO9001 en 2000 Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'aspect extérieur du produit sont sujets à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux, de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC sont interdites.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)



Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur Ricoh.



\*R1SP-C312DN04FRN\*  
EUR - B020BN - 000613