

# Diminution du coût d'achat, augmentation de l'efficacité

## Confort d'utilisation et efficacité

Grâce à un accès par l'avant et à son écran LCD 4 lignes, la SP C340DN est simple à utiliser et à entretenir. C'est donc l'outil idéal pour votre entreprise. Avec un faible encombrement et une résolution d'impression de 1 200 x 1 200 dpi à faible coût, cette imprimante vous aidera à augmenter votre productivité, quel que soit votre secteur d'activité.



## Une meilleure mobilité, une meilleure connectivité

La SP C340DN permet d'imprimer rapidement à l'aide des applications Ricoh et de la technologie mobile. De plus, vous pourrez profiter de fonctionnalités supplémentaires avec AirPrint et Wi-Fi Direct (en option). Enfin, grâce à la connexion Wi-Fi Direct, vous pourrez transmettre vos données rapidement sans être connecté à un réseau.

## Un travail plus efficace

Parfaitement adaptée à des environnements polyvalents et mobiles, la SP C340DN vous fera atteindre de nouveaux horizons en matière d'efficacité. Avec une capacité papier maximale de 1 100 feuilles, elle permet de réduire le nombre d'interruptions dans votre planning. De plus, elle est équipée d'un processeur ultra-performant, pour imprimer les hauts volumes plus rapidement, et d'un adaptateur Gigabit Ethernet pour accélérer la connexion.



## Un plus grand nombre d'options d'impression

Avec un plus grand nombre d'options pour la gestion des supports et de formats pris en charge, vous pouvez désormais imprimer sur du papier allant de 64 mm dans le chargeur manuel, jusqu'à 1 260 mm de long. Vous profiterez ainsi d'une plus grande polyvalence et pourrez produire des lettres, projets, newsletters, brochures, présentations, enveloppes et banderoles à destination de vos clients.

# SP C340DN

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

## GÉNÉRALITÉS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Technologie :                      | Laser   |
| Temps de préchauffage :            | 16 secondes   |
| Temps de sortie de la 1ère page :  | Pleine couleur : 11 secondes<br>N&B : 11 secondes   |
| Vitesse d'impression :             | Pleine couleur : Recto/Verso A4 (25 pages par minute)<br>N&B : Recto/Verso A4 (25 pages par minute) |
| Processeur :                       | Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46 GHz   |
| Mémoire :                          | Maximum : 2 Go  |
| Cycle intensif :                   | 75 000 impressions par mois   |
| Recto/Verso :                      | Oui   |
| Dimensions (L x P x H) :           | 400 x 480 x 387 mm  |
| Poids :                            | 29 kg   |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

## IMPRIMANTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Langage d'impression :     | En standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impression directe PDF   |
| Résolution d'impression :  | 1 200 x 1 200 dpi  |
| Polices :                  | PCL (45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3/PDF (136 fonts)   |
| Interface :                | En standard : USB 2.0, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)                                 |
| Protocole réseau :         | TCP/IP (IP v6)   |
| Environnements Windows® :  | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2                          |
| Environnements Mac OS :    | Macintosh OS X Native v10.7 ou version ultérieure  |
| Environnements UNIX :      | UNIX Sun® Solaris : 9, 10<br>HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6<br>IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Environnements SAP® R/3® : | SAP® R/3®  |

## GESTION DU PAPIER

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Format papier recommandé : | Magasin(s) papier standard : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL<br>Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio                          |
| Alimentation papier :      | En standard : 500 feuilles<br>Maximum : 1 100 feuilles<br>Bypass : 100 feuilles  |
| Sortie papier :            | Maximum : 150 feuilles   |
| Grammage papier :          | Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m <sup>2</sup><br>Bypass : 60 - 220 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>   |
| Capacité supports :        | Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier couché (brillant), Papier couché (mat), Papier spécial, Étiquettes |



RICOH @Remote

## SÉCURITÉ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Authentification : | Authentification Windows®, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1x |
| Sécurité réseau :  | Désactiver/activer les ports et les protocoles, Prise en charge SSL, Prise en charge SNMPv3   |

## ÉCOLOGIE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Consommation électrique : | Maximum : 1,3 kW<br>Mode Prêt : 56,2 W<br>Mode Veille prolongée : moins de 0,5 W<br>TEC* : 1,6 kWh |
|---------------------------|--|

\* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

## OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)

## CONSOMMABLES

|   |  |
|---|--|
| Rendement déclaré :   | Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798  |
| Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement régulier) : | Noir : 2 800 impressions<br>Cyan : 2 800 impressions<br>Magenta : 2 800 impressions<br>Jaune : 2 800 impressions |
| Autonomie de la cartouche tout-en-un (haut rendement) :     | Noir : 5 000 impressions<br>Cyan : 5 000 impressions<br>Magenta : 5 000 impressions<br>Jaune : 5 000 impressions |
| Kit de démarrage :  | Noir : 2 500 impressions<br>Cyan : 1 500 impressions<br>Magenta : 1 500 impressions<br>Jaune : 1 500 impressions |

25

1 100

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.